


ClassIn X 제안서

클래스인코리아



75, 86 인터렉티브 스마트 보드
PC 장착, 눈부심방지 & 지문방지 처리
최대 20포인트의 멀티 터치 지원





영상/음향
AI 모션 트래킹 카메라
AI 디노이즈 천정형 마이크

클래스인 AI 전자칠판

ClassIn X smartboard

4K Ultra HD

3840*2160 해상도, 120Hz의 주사율로
부드러운 화면과 매끄러운 사용감을 제공합니다.

멀티태스킹 지원

회의실, 강의 및 교육, 전시장, 사무실 및 기타
사용 시나리오에 적합한 80-120m²의 공간
요구 사항을 충족합니다.

블루라이트 차단

블루라이트 차단을 통해 눈부심 방지 및
시력 보호 향상에 도움을 줍니다.

종이 필기감

빛 반사를 크게 줄여 화면의 빛 반사를
최소한으로 줄이고, 초슬림 패널을 통해 종이
필기감을 제공합니다.

높이 조절 사이드바

측면의 사이드바를 통해 '칠판'의 높이를 조절할
수 있어, 교사와 학생의 필기 편의성을
향상시킵니다.

전문 교육 소프트웨어

내장된 ClassIn X 프로그램을 통해 교육
환경에서의 학습을 모두 강화합니다.



AI 클래스룸 구성

최대 구성과 최소 구성

구분	모델명	최대구성	최소구성
AI 전자칠판	CLASSIN BOARD 75,86	O	O
모션트래킹 카메라 - 강사	CLASSIN CAM T1	O	O
모션트래킹 카메라 - 학생	CLASSIN CAM S1	O	X
AI 디노이즈 천장형 마이크	CLASSIN DT1	O	X
스피커	CLASSIN SP1	O	X
비디오월	시중 티비 가능	O	X

하이브리드 클래스룸

최소 구성 + 최대 구성



하이브리드 클래스룸

최소 구성 - 실제 교실 모습





하이브리드 클래스룸

최대 구성 - 실제 교실 모습





AI 클래스룸 구성별 가격모델링#1

86인치 기준

부가세 포함가, 스탠드/배송/설치비 제외

구분	모델명	최대구성	최소구성
AI 전자칠판	CLASSIN BOARD 86	O	O
AI 모션트래킹 카메라 - 강사	CLASSIN CAM T1	O	O
AI 모션트래킹 카메라 - 학생	CLASSIN CAM S1	O	X
AI 디노이즈 천장형 마이크	CLASSIN DT1	O	X
스피커	CLASSIN SP1	O	X
비디오월	시중 티비 가능	*별도 구매	*별도 구매
계		15,000,000	7,000,000

AI 클래스룸 구성별 가격모델링#2

75인치 기준

부가세 포함가, 스탠드/배송/설치비 제외

구분	모델명	최대구성	최소구성
AI 전자칠판	CLASSIN BOARD 75	O	O
AI 모션트래킹 카메라 - 강사	CLASSIN CAM T1	O	O
AI 모션트래킹 카메라 - 학생	CLASSIN CAM S1	O	X
AI 디노이즈 천장형 마이크	CLASSIN DT1	O	X
스피커	CLASSIN SP1	O	X
비디오월	시중 티비 가능	*별도 구매	*별도 구매
계		14,100,000	6,100,000

고려사항

설치 환경을 고려하여 설치 방법 제안

01

벽면 설치 혹은 스탠드 거치 선택 필요

벽면의 재질/상태에 따라 추가 견적 필요(벽면 설치를 한 마운트 기본 제공), 스탠드는 별도 구매 필요

경우에 따라 인테리어 공사가 필요하며, 규격과 배선 등의 사전 협의 필수

02

03

안정적인 연결을 위한 유선 인터넷 연결을 권장

ClassIn X 전자 칠판 기능 비교

	클래스인	S사		L사
		F모델	W모델	
OS 체계	Window	타이젠	Android	Android
규격	110″ 86″ 75″ 65″	85″ 75″ 65″ 55″	86″ 75″ 65	98″ 86″ 75″ 65″
본딩 방식	풀 라미네이션	제로 본딩	제로 본딩	제로 본딩
눈부심 방지	O	X	O	O
블루라이트 방지	O	X	O	O
지문 방지	우수	일반	일반	일반
터치반응속도	2ms	8ms	8ms	8ms
NFC	O	X	X	X
마이크	8개 내장	X	X	X
화면 조정	슬라이딩 바	고정	고정	고정
OPS(PC)	내장	별도 옵션	별도 옵션	별도 옵션
프레임	곡선	사각	사각	사각

장치 사양

	제품명	ClassInBoard S110	ClassInBoard S86	ClassInBoard S76	ClassInBoard S65
	모델명	BS110A	BS86A	BS75A	BS65A
사양	화면 크기	110"	86”	75"	65”
	전체 치수	L: 2520.55mm H: 1457.20mm T: 110.00mm	L: 1976.63mm H: 1153.31mm T: 95.50mm	L: 1730.63mm H: 1015.22mm T: 95.50mm	L: 1508.71mm H: 889.87mm T: 94.79mm
디스플레이	해상도	4K	4K	4K	4K
	시야각	178°	178°	178°	178°
	화면비	16 : 9	16 : 9	16 : 9	16 : 9
터치 패널	터치 포인트	50	50	50	50
	터치 방식	적외선 방식	적외선 방식	적외선 방식	Infrared touch
	반응 속도	2ms	2ms	2ms	2ms
	인식 범위	1.5mm	1.5mm	1.5mm	1.5mm
	접촉 높이	1mm	1mm	1mm	1mm
	슬라이딩 바	Both sides	Both sides	/	/
오디오 및 마이크	내장 마이크	/	8개 배열	8개 배열	8개 배열
	스피커 채널	2.0	2.0	2.0	2.0
	스피커 출력	2*15W	2*15W	2*15W	2*15W
액세서리	벽걸이 & 스탠드	스탠드 별도 구매 필요	스탠드 별도 구매 필요	스탠드 별도 구매 필요	스탠드 별도 구매 필요
	OPS	OPS	OPS	OPS	OPS